

A close-up, low-angle shot of the front left side of a red sports car, likely a Ferrari. The image highlights the sharp, angular lines of the bodywork, the intricate design of the headlight assembly, and the texture of the front wheel. The car's paint is a deep, glossy red, reflecting light in a way that emphasizes its curves and angles. The background is blurred, focusing attention on the car's details.

Полировальная система

menzerna

polishing compounds

A person wearing a white racing suit with red accents is using a large brush to polish the side of a dark-colored car. The background is dark and out of focus.


menzerna

polishing compounds

Made in Germany

**БЫСТРО.
ЭФФЕКТИВНО.
БЛЕСТЯЩЕ.**

Полировальная система MENZERNA – идеальное решение для любых типов лакокрасочных покрытий, высокая скорость работы, стабильное качество и превосходящий ожидания результат.



Mazerna

polishing compounds

Cut Force Pro

Универсальный высокоабразивный полировальный состав на основе технологии разрушающегося абразивного зерна. Работает на 1, 2 и 3 шагах полировки с различными по жесткости полировальными дисками.

Видео
по применению:



Назначение:

Полировка свежеекрасшенных и бывших в эксплуатации поверхностей, а также лакокрасочных покрытий повышенной твердости. Позволяет быстро удалить глубокие царапины, риски от абразива P1200 и придать превосходный, глубокий блеск. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, не маскирует риски. Может использоваться с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:



Блеск:



Преимущества:

- Максимально эффективно удаляет царапины и риск
- Быстро создаёт превосходный глубокий блеск без голограмм
- Восстанавливает блеск даже сильно изношенных ЛКП
- Не пересыхает и не пылит. Не имеет запаха

Тип движения подошвы



вращательный
1 этап: 600 – 1200
2 этап: 1200 – 1500
3 этап: 1500 – 2000
об/мин



вращательно -
орбитальный
2000 – 5500
об/мин



планетарный
привод
200 – 700
об/мин

Полировальные диски:



мех



поролон
жесткий



поролон
средней
жесткости



поролон
мягкий

Выпускаемые объёмы:

100 мл	22203.295.001
250 мл	22203.281.001
1 л	22203.261.001



CUT FORCE PRO

Super Heavy Cut Compound 300 IMPROVED FORMULATION

High Performance Compound

Универсальный высокоабразивный полировальный состав на основе технологии разрушающегося абразивного зерна. Улучшенная формула, без запаха, уменьшенное пылеобразование во время полировки. Работает на 1 и 2 шагах полировки с различными по жесткости полировальными дисками.

Видео
по применению:



Назначение:

Полировка свежеекрасшенных и бывших в эксплуатации поверхностей, а также лакокрасочных покрытий повышенной твердости. Позволяет быстро удалить риск от абразива P1200. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риск. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:

10



Блеск:

6



Преимущества:

- Высокая степень агрессивности и эффективность работы
- Улучшенная формула без запаха
- Быстро удаляет дефекты и одновременно придает блеск
- Простота использования

Тип движения
подошвы



вращательный
1 этап: 600 – 1000
2 этап: 1000 – 1500
об/мин



вращательно -
орбитальный
2000 – 5500
об/мин



планетарный
привод
200 – 700
об/мин

Полировальные
диски:



мех



поролон
жесткий



поролон
средней
жесткости

Выпускаемые
объемы:

250 мл
1 кг

22204.281.001
22204.260.870



Heavy Cut Compound 400 IMPROVED FORMULATION

Performance Compound

Универсальный высокоабразивный полировальный состав на основе технологии разрушающегося абразивного зерна. Улучшенная формула, без запаха, уменьшенное пылеобразование во время полировки. Работает на 1, 2 и 3 шагах полировки с различными по жесткости полировальными дисками.

Назначение:

Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей. Позволяет быстро удалить глубокие царапины, риски от абразива Р1500 и придать высокий блеск. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риску. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:

8 

Блеск:

8 

Преимущества:

- Удаляет царапины и одновременно придает высокий блеск
- Улучшенная формула без запаха
- Экономит время благодаря одношаговому полировальному процессу
- Высокая эффективность работы

Тип движения подошвы



вращательный
1 этап: 600 – 1000
2 этап: 1000 – 1500
3 этап: 1500 – 2000
об/мин



вращательно -
орбитальный
2000 – 5500
об/мин



планетарный
привод
200 – 700
об/мин

Полировальные диски:



мех



поролон
жесткий



поролон
средней
жесткости



поролон
мягкий

Выпускаемые объёмы:

100 мл
250 мл
1 кг

22202.295.001
22202.281.870
22202.260.870

Видео
по применению:



One-step Polish 3 in 1

Cut, Gloss & Wax

Среднеабразивная универсальная полировальная паста на основе технологии разрушающегося абразивного зерна. Обеспечивает высокий уровень блеска и защиту поверхности. В зависимости от используемого полировального диска паста работает как 2 и 3 шаг полировки. Благодаря воску карнаубы, содержащемуся в пасте, одновременно создается защита блеска на финишном этапе полировки.

Видео
по применению:



Назначение:

Удаляет тонкую риску, матовости и голограммы. Обеспечивает кратковременную защиту поверхности и высокий уровень блеска. Паста работает быстро, проста в применении, что делает ее идеальной для использования новичками. Позволяет удалить риску от абразива Р3000. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод. Рекомендуется для быстрой предпродажной подготовки автомобиля.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:



Блеск:



Преимущества:

- Одношаговый полировальный процесс: полировка, финишная обработка, защита покрытия
- Быстрое достижение высокого уровня блеска
- Более гладкая поверхность за счет содержания в составе воска карнаубы
- Простота использования

Тип движения подошвы



вращательный
Осн. этап:
1000 – 1500 об/мин
Финиш:
500 – 800 об/мин



вращательно-
орбитальный
2000 – 5500
об/мин



планетарный
привод
200 – 700
об/мин

Полировальные диски:



поролон
средней
жесткости



поролон
мягкий

Выпускаемые объёмы:

100 мл	22748.295.001
250 мл	22748.281.870
1 л	22748.261.001





Heavy Cut Compound 1000

Высокоабразивная полировальная паста.
Работает на 1 этапе полировки. Оптимизирована для работы с жесткими поролоновыми полировальными дисками.

Видео
по применению:



Назначение:

Полировка свежеекрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей, а также лакокрасочных покрытий повышенной твердости. Позволяет быстро удалить риск от абразива P1500. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риск. Рекомендуется для работы в полировальной системе: HCC1000 – MCP2000(2500) – FF3000. Используется с инструментом, имеющим вращательный тип движения подошвы.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:




Блеск:




Преимущества:

- Быстрое удаление риска после шлифовки абразивом
- Высокая производительность
- Не оставляет разводов
- Простота использования

Тип движения подошвы



Полировальные диски:



Выпускаемые объёмы:

250 мл
1 кг

22984.281.870
22984.260.870



Heavy Cut Compound 1100

Высокоабразивная полировальная паста.
Работает на 1 этапе полировки. Оптимизирована для работы с меховыми полировальными дисками.

Видео
по применению:



Назначение:

Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей, а также лакокрасочных покрытий повышенной твердости. Позволяет быстро удалить риску от абразива Р1500. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риску. Рекомендуется для работы в полировальной системе НСС1100 – МСР2000(2500) – FF3000. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:

8



Блеск:

5



Преимущества:

- Быстрое удаление риски после шлифовки абразивом
- Высокая производительность
- Не оставляет разводов
- Простота использования

Тип движения подошвы



вращательный
600 – 1200
об/мин



вращательно -
орбитальный
2000 – 5500
об/мин



планетарный
привод
200 – 700
об/мин

Полировальные диски:



мех



поролон
жесткий

Выпускаемые объёмы:

250 мл
1 кг

22930.281.870
22930.260.870



Medium Cut Polish 2000

Standart Medium Polish

Среднеабразивная полировальная паста.

Рекомендуется для работы на 2 этапе полировки с поролоновым диском средней жесткости.

Видео
по применению:



Назначение:

Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей. Позволяет удалить риску от абразива Р2000, придавая превосходный блеск покрытию. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риску. Рекомендуется для работы в полировальной системе: НСС1000(1100) – МСР2000 – FF3000. Используется с инструментом, имеющим вращательный тип движения подошвы.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:




Блеск:



Преимущества:


- Эффективное удаление матовостей
- Высокий блеск
- Быстрый результат
- Простота использования

Тип движения
подошвы



вращательный
1300 – 2000
об/мин

Полировальные
диски:



поролон
средней
жесткости



поролон
мягкий

Выпускаемый
объем:

1 л

22106.261.870



Medium Cut Polish 2500

Classic Medium Polish

Среднеабразивная полировальная паста.

Рекомендуется для работы на 2 этапе полировки с поролоновым диском средней жесткости.

Видео
по применению:



Назначение:

Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей. Позволяет удалить риску от абразива P2500, придавая при этом превосходный блеск покрытию. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риску. Рекомендуется для работы в полировальной системе: HSC1000(1100) – MCP2500 – FF3000. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:



Блеск:



Преимущества:

- Эффективное и полное удаление матовостей и тонких царапин
- Высокий блеск
- Быстрый результат
- Простота использования

Тип движения
подошвы



вращательный
1300 – 2000
об/мин



вращательно -
орбитальный
2000 – 5500
об/мин



планетарный
привод
200 – 700
об/мин

Полировальные
диски:



поролон
средней
жесткости



поролон
мягкий

Выпускаемый
объем:

1 л

22828.261.001



Final Finish 3000

Classic Swirl Remover

Низкоабразивная антиголограммная полировальная паста. Рекомендуется для работы на финишном этапе полировки с мягким или сверхмягким поролоновыми дисками.

Видео
по применению:



Назначение:

Полировка, удаление голограмм и достижение идеального финишного блеска свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риску. Рекомендуется использовать после полировки пастами MENZERNA: CUT FORCE PRO, SHCC300, HCC400IF, SHCC300GL, HCC400GL в системе HCC1000(1100) – MCP2000(2500) – FF3000. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:

3

Блеск:

9

Преимущества:

- Эффективное и полное удаление матовостей и тонких царапин
- Высокий блеск
- Простота использования
- Быстрый результат
- Простота использования

Тип движения подошвы



вращательный
1300 – 2000
об/мин



вращательно -
орбитальный
2000 – 5500
об/мин



планетарный
привод
200 – 700
об/мин

Полировальные диски:



поролон
мягкий



поролон
сверхмягкий

Выпускаемые объёмы:

100 мл
250 мл
1 л

22029.295.001
22029.281.001
22029.261.870



Super Finish Plus 3800

Show Car Finish

Низкоабразивная антиголограммная полировальная паста. Рекомендуется для работы на финишном этапе полировки с мягким или сверхмягким поролоновыми дисками.

Видео
по применению:



Назначение:

Предназначена для достижения идеального финишного блеска и удаления голограмм на свежеокрашенных и бывших в эксплуатации лакокрасочных покрытиях. Особенно актуальна для поверхностей темных цветов. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риску. Рекомендуется использовать после полировки пастами MENZERNA: CUT FORCE PRO, HCC400IF, HCC400GL в системе HCC1000(1100) – MCP 2000(2500) – FF3000 – SFP3800. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:

2

Блеск:

10+

Преимущества:

- Удаление легкой матовости и голограмм
- Окончательная доводка и повышение финишного блеска
- Простота использования

Тип движения подошвы



вращательный
1300 – 2000
об/мин



вращательно -
орбитальный
2000 – 5500
об/мин



планетарный
привод
200 – 700
об/мин

Полировальные диски:



поролон
мягкий



поролон
сверхмягкий

Выпускаемые объемы:

100 мл	22992.295.001
250 мл	22992.261.001
1 л	22992.281.001



Ceramic Spray Sealant

Защитный состав в виде спрея для автомобильных ЛКП на основе кремнеорганических соединений.

Видео
по применению:



Назначение: Высокоэффективное универсальное средство для защиты ЛКП кузова автомобиля от неблагоприятного воздействия окружающей среды, повышает насыщенность цвета и глубину блеска покрытия. Легко и быстро наносится, обладает высоким гидрофобным эффектом, а также грязеотталкивающими свойствами.

Категория: Защитный состав

Преимущества:

- Сильный гидрофобный эффект
- Мощное грязеотталкивающее свойство
- Легкое и быстрое нанесение
- Идеально завершает полировку
- Быстрый результат

Нанесение:  салфетка из микрофибры Вручную, распылить состав на салфетку

Располировка:  салфетка из микрофибры Вручную, сухой стороной салфетки

Выпускаемый объем: 500 мл 26919.271.001



Sealing Wax Protection

Защитное покрытие для автомобильных ЛКП
на основе синтетического воска.

Видео
по применению:



Назначение: Служит для кратковременной защиты ЛКП, обеспечивает высокую устойчивость ко всем взаимодействиям окружающей среды, защищает ЛКП от выгорания.

Категория: Защитный состав

Преимущества:

- Надежная базовая защита покрытия
- Сохраняет прекрасный внешний вид автомобильного ЛКП
- Быстрый результат
- Простота использования

Полировальный
инструмент



вручную,
салфетки для
нанесения
защитных
составов



вращательно -
орбитальный
2000 – 5500
об/мин



поролон
мягкий

Располировка:



салфетка из
микрофибры

Выпускаемые
объёмы:

250 мл
1 л

22870.281.001
22870.261.001





AS30

Heavy Cut Polishing Cream

Высокоабразивная полировальная паста для полировки гелькоутов, полиуретановых и полиэфирных лаков. Работает с меховым и жестким поролоновым полировальным диском.

Назначение: Быстро удаляет риски от абразива P800 - P1000, имеет сбалансированный абразивный состав.

Категория: Полировальный состав



Агрессивность: 10 

Блеск: 3 



Преимущества:

- Сверхвысокая агрессивность: быстро, удаляет риск от абразива P800 - P1000
- Низкий расход пасты
- Стабильно высокое качество при полировке
- Соответствует европейским нормам содержания вредных веществ

Тип движения
подошвы



Полировальные
диски:



Выпускаемый
объем:

1 кг

14992.203.001



Premium Power Cut 200

For Gelcoat & Composites

Высокоабразивная полировальная паста для покрытий и материалов на основе полиуретановых, полиэфирных, акриловых и эпоксидных смол, таких как гелькоуты, оргстекло, искусственный камень, литевой пластик и др.

Назначение:

Рекомендуется для работы на 1 этапе полировки. Быстро удаляет грубые дефекты, пожелтение, помутнение, следы износа и шлифования. Разработана по новейшим технологиям и способна удалить следы от абразива P600-P800 с сохранением блеска поверхности. Применяется в сфере производства и ремонта автомобильного и водного транспорта, мебели, бассейнов.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:

10



Блеск:

6



Преимущества:

- Сверхвысокая агрессивность: позволяет удалить риску от абразива P600-P800
- Подходит для всех типов гелькоутов
- Легкая и быстрая обработка
- Высокая эффективность при низком расходе полировального состава
- Не содержит агрессивных растворителей

Тип движения
подошвы



вращательный
1200 – 1800
об/мин



планетарный
привод
200 – 700
об/мин

Полировальные
диски:



крутящая
шерсть



мех



поролон
жесткий

Выпускаемый
объем:

1 л

24017.261.080



Control Cleaner

Polish Supervision Spray

Очищающий спрей на водно-спиртовой основе для быстрой и легкой очистки при полировке ЛКП.

Видео
по применению:



Назначение: Очистка и контроль качества полируемой поверхности. Используется для удаления остатков полировальных паст, лубрикантов, воска и прочих загрязнений, позволяя визуально контролировать обрабатываемую поверхность и отслеживать результат полировки. Средство обеспечивает чистоту поверхности при подготовке к нанесению защитных составов.

Категория: Вспомогательный состав

Преимущества:

- Полностью удаляет остатки полировальных паст и лубрикантов
- Удобный распылитель для точечного нанесения
- Не оставляет разводов и не меняет цвет
- Быстрый результат

Нанесение: Вручную, методом распыления

Очистка поверхности:



салфетка из
микрофибры

**Выпускаемый
объем:** 500 мл 26934.271.001



Metal Polish

Universal Polishing Cream

Специальный состав.

Назначение:

Очистка и деликатная полировка различных видов металлических поверхностей таких как хром, нержавеющая сталь, латунь, медь, серебро, золото и других цветных металлов. Состав удаляет с поверхности металла налет, потускнения и незначительные признаки износа, обеспечивая кратковременную защиту поверхности от ее окисления. Не содержит абразивных частиц.

Категория:

Специальный состав

Преимущества:

- Простое применение
- Экономный расход
- Отличный результат
- Универсальность применения, подходит для полировки и очистки бытовых предметов, таких как ножи, краны, ювелирные изделия, музыкальные инструменты и т.д.
- Не содержит силикона
- Не оставляет разводов

Нанесение:

Вручную

Очистка
поверхности:



салфетка из
микрофибры

Выпускаемый
объем:

125 гр.

23003.391.001

Видео
по применению:





Wool Pad

Полировальный диск из натурального меха, диаметр - 135 мм, 150 мм, 180 мм, крепление VELCRO, предназначен для работы с полировальной пастой MENZERNA CUT FORCE PRO, пастами линейки HEAVY CUT (300IF, 300GL, 400IF, 400GL, 1000, 1100) и другими высокоабразивными полировальными составами; цвет меха - белый, подложка VELCRO - синего цвета.


Назначение: Служит для эффективного удаления царапин, следов от шлифовки абразивами, и других дефектов ЛКП. Сочетание полировального диска с указанными пастами улучшает результат полировки и позволяет достичь отличных результатов за короткое время.

Категория: Принадлежности

Преимущества:

- Простота очистки (можно мыть)
- Длительный срок службы
- Безопасные края
- Удобство в работе
- Надёжное крепление диска Velcro
- Высокое качество
- Отличные режущие свойства

**Тип движения
подшвы**



Цвет: Белый

Диаметр/ Артикул:	135 мм	OS135VB/SP
	150 мм	OS150VB/SP
	180 мм	OS180VB/SP



Heavy Cut Foam Pad

Сверхпрочный поролоновый полировальный диск, жесткий, диаметр – 95 мм и 150 мм, крепление VELCRO, предназначен для работы с полировальной пастой MENZERNA CUT FORCE PRO, пастами линейки HEAVY CUT (300IF, 400IF, 300GL, 400GL 1000 и 1100) и другими высокоабразивными полировальными составами.

Назначение:

Служит для удаления царапин, матовости, следов от шлифовки абразивами на окрашенной поверхности. Сочетание полировального диска с указанными пастами улучшает результат полировки и позволяет достичь отличных результатов за короткое время.

Категория:

Принадлежности

Преимущества:

- Простота очистки (можно мыть)
- Длительный срок службы
- Безопасные края
- Удобство в работе
- Надёжное крепление диска Velcro
- Высокое качество поролона

Тип движения подошвы



вращательный



вращательно-
орбитальный

Цвет:

Красный

Диаметр/ Артикул:

95 мм
150 мм

26907.099.001
26900.224.010



Medium Cut Foam Pad

Сверхпрочный поролоновый полировальный диск, средней жесткости, диаметр – 95 мм и 150 мм, крепление VELCRO, предназначен для работы с полировальной пастой MENZERNA CUT FORCE PRO, пастами линейки MEDIUM CUT POLISH (2000, 2500, 3in1) и другими среднеабразивными полировальными составами. При необходимости может работать с универсальными пастами линейки HEAVY CUT (300IF, 400IF, 300GL, 400GL).

Назначение:

Служит для удаления царапин, матовости и других небольших дефектов с окрашенной поверхности. Сочетание полировального диска с указанными пастами улучшает результат полировки и позволяет достичь отличных результатов за короткое время.

Категория:

Принадлежности

Преимущества:

- Простота очистки (можно мыть)
- Длительный срок службы
- Безопасные края
- Удобство в работе
- Надёжное крепление диска Velcro
- Высокое качество поролона

Тип движения подошвы



вращательный



вращательно-
орбитальный

Цвет:

Жёлтый

Диаметр/ Артикул:

95 мм
150 мм

26908.099.001
26900.224.011



Soft Cut Foam Pad

Сверхпрочный поролоновый полировальный диск, мягкий, диаметр – 95 мм и 150 мм, крепление VELCRO, предназначен для работы с полировальной пастой MENZERNA CUT FORCE PRO, пастами линейки FINAL FINISH (3000 и 3800) и другими финишными и антиголограммными полировальными составами. При необходимости может работать с универсальными пастами линейки HEAVY CUT (400IF, 400GL). Может применяться для нанесения защитных составов.

Назначение:

Служит для удаления эффекта голограмм и других небольших дефектов с окрашенной поверхности. Сочетание полировального диска с указанными пастами улучшает результат полировки и позволяет достичь отличных результатов за короткое время.

Категория:

Принадлежности

Преимущества:

- Простота очистки (можно мыть)
- Длительный срок службы
- Безопасные края
- Удобство в работе
- Надёжное крепление диска Velcro
- Высокое качество поролона

Тип движения подошвы



вращательный



вращательно-
орбитальный

Цвет:

Зелёный

Диаметр/ Артикул:

95 мм
150 мм

26909.099.001
26900.224.012



Microfiber Cleaning

Набор из 4-х многоцветных полировальных салфеток из микрофибровой ткани.

Назначение:

Подходят для бережного удаления остатков полировальных паст, а также нанесения и располировки защитных составов. Эффективно очищают поверхность, придавая ей блеск и глянец. Салфетки так же могут использоваться для уборки салона автомобиля, очистки мебели, стекол и т.д.

Категория:

Принадлежности

Преимущества:

- Многоцветные
- Не оставляют ворса
- Высокая впитывающая способность
- Не царапают ЛКП

Размер:

400 x 400 мм

Состав:

80% полиэстер (PES), 20% полиамид (PA)

Плотность:

320 г/м²

Цвет:

Красный, жёлтый, зелёный, синий

Артикул:

26942.099.001



Liquid Matt New Formulation

Fluid Sanding Cream

Матирующая паста для использования с абразивным войлоком при подготовке поверхности к окраске.

Категория: Вспомогательный состав

Преимущества:

- Формирует однородную матовую поверхность
- Предотвращает возможные отслоения лакокрасочного материала после окраски
- Равномерно распределяется по поверхности и не пересыхает
- Остатки пасты легко удаляются с поверхности водой

Достижение наилучшего результата:

- Вы можете работать с материалами на основе абразивного войлока, а также с одноразовой салфеткой
- Поверхность должна быть чистой
- Рекомендуемая температура для проведения работ: 15-25 С°
- Для работы необходимо минимальное количество пасты
- Перед началом работы хорошо встряхните бутылку с пастой
- Смочите чистой водой используемый абразивный материал, салфетку или обрабатываемую поверхность

Нанесение и матирование: Вручную с помощью шлифовального войлока

Выпускаемый объем: 1 л 20144.261.870



Видео
по применению:



ПРИМЕНЕНИЕ

Видео
по применению:



● Хорошо встряхните бутылку с пастой



● Нанесите пасту на полировальный диск или салфетку из микрофибры



При машинном полировании

Движение полировальной машинкой осуществляйте сначала в продольном, а затем в поперечном направлении.



При ручном полировании

Нанесите пасту вручную при помощи салфетки

При помощи салфетки удалите остатки полировального состава



ДЛЯ ВАС ВСЕГДА ДОСТУПНЫ И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОДУКЦИИ MENZERNA НА СЛЕДУЮЩИХ РЕСУРСАХ:

САЙТЫ

menzerna.com
menzerna-shop.ru
Полный ассортимент и информация
по продукции



YOUTUBE

youtube.com/user/AUTOgraphGroup
Видео-обзоры и рекомендации
по применению продукции MENZERNA



RUTUBE

rutube.ru/channel/7973178
Видео-обзоры и рекомендации
по применению продукции MENZERNA



ГРУППА ВКОНТАКТЕ

vk.com/menzerna
Новинки продукции и актуальные акции,
обсуждения и обратная связь от технических
специалистов



TELEGRAM

t.me/propolishing
Сообщество по полировке и детейлингу.
Мнение профессионалов и помощь
ведущих технических специалистов.

